


**baby
way**

**MANUAL DE USO
MODELO HB605
(BW-745)**



Asiento de Seguridad Infantil

Para ser usado en vehículos provistos con cinturones de seguridad de 3 puntas.

Grupo 2 y 3

15 a 36 kg.

Las imágenes de este manual son ilustrativas, pueden variar en accesorios, colores y estampados.

Contenidos

Bienvenida	5
Advertencias	6
Estructura	10
Posicionando el asiento	11
Precauciones	13
Instalación	14
Limpieza y Mantenimiento	16
Póliza de Garantía	17



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Sistema de retención de seguridad infantil HB605 (BW-745)

Gracias por preferir a Baby Way®. Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar la silla de auto. Si usted tiene alguna duda sobre el uso de este asiento para niños, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.

ADVERTENCIA

Este sistema de retención de seguridad infantil está diseñado sólo para ser instalado mirando hacia el frente para niños que pertenecen al Grupo II y III entre los 15 y 36 kg. No posicione el sistema de retención infantil en asientos provistos con airbag frontal.

ANUNCIO

1. Este es un Asiento de Seguridad Infantil de auto Universal, para niños del Grupo II (15-25 kg) y Grupo III (22- 36 kg), está aprobado por la Norma Europea N° 44/04.

Su uso es compatible con la mayoría de los vehículos, pero no con todos.

2. Consultar en el manual del fabricante de su vehículo, si este acepta un asiento de seguridad de automóvil Universal para el grupo especificado.

3. Este asiento de seguridad infantil ha sido clasificado como "Universal" en condiciones mas rigurosas que las aplicadas a modelos anteriores.

4. En caso de duda o consulta por favor contáctenos.

(Información al final del manual)

Este Asiento de Seguridad sólo es apropiado para vehículos homologados provistos con cinturones de seguridad de 3 puntas, aprobado por UN/ECE Reglamento N° 16 u otro con estándar equivalente.

USTED DEBE SABER

- Los asientos de seguridad para niños pueden marcar la tapicería de los asientos del vehículo. El fabricante no se hace responsable por los daños o marcas en los asientos del vehículo.
- Las siguientes situaciones podrían ser ilegales e invalidar la garantía:
 - 1) Cualquier modificación o cambio de uso de la silla de auto que no se haya autorizado o aconsejado por el fabricante.
 - 2) Cualquier falla en instalar el asiento de seguridad infantil en estricta conformidad con las instrucciones.
- El fabricante no se responsabiliza por problemas derivados de modificaciones, uso o montaje no autorizados.
- Por favor guarde este manual para cualquier posible duda que pueda tener en el futuro.
- Usted necesitará tener prueba de su compra. Le recomendamos que los mantenga juntos.

ESTE PRODUCTO DEBE SER ARMADO POR ADULTOS

PRIMEROS PASOS

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente este manual antes de intentar instalar y siga estrictamente las instrucciones. Una mala instalación y/o cualquier modificación en la estructura del asiento o cambio en el uso de la silla de auto que no se haya autorizado o aconsejado por el fabricante es peligroso para el niño. Puede causar lesiones graves o la muerte en caso de accidente.

ADVERTENCIA: Este Asiento de Seguridad sólo es apropiado para vehículos homologados provistos con cinturones de seguridad de 3 puntas, aprobado por UN/ECE Reglamento Nº 16 u otro con estándar equivalente.

ADVERTENCIA: No se debe utilizar en asientos de pasajeros que estén provistos de airbag. Si el airbag se infla puede golpear al niño y al asiento de seguridad con mucha fuerza causando lesiones serias o la muerte del niño.

ADVERTENCIA: Este producto debe ser instalado por un adulto competente. No trate de instalar si está intoxicado o tiene sueño.

ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que los usuarios nuevos u ocasionales (por ejemplo abuelos) han leído las instrucciones o se les ha enseñado la correcta instalación por alguien que haya leído y entendido las instrucciones.

ADVERTENCIA: Mantenga siempre este manual de instrucciones con el Asiento de Seguridad Infantil, o en el vehículo en el que usted está llevando el asiento de seguridad infantil.

ANTES DE EMPEZAR

ADVERTENCIA: No use el asiento de seguridad infantil en el hogar, este ha sido diseñado para ser utilizado solamente en el vehículo.

ADVERTENCIA: No deje objetos sueltos / no asegurados en el asiento trasero de su vehículo o en la bandeja trasera. Pueden ser peligrosos para su hijo si usted se ve obligado a frenar bruscamente.

ADVERTENCIA: No use el asiento de seguridad después de la fecha indicada en la parte trasera del mismo.

DURANTE EL USO DEL ASIENTO

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el asiento de seguridad infantil sea colocado en lugares en que las partes rígidas y las piezas de plástico no queden atrapadas en puertas o unidades removibles de seguridad del asiento, durante el uso diario.

ADVERTENCIA: Nunca deje al niño en el asiento de seguridad infantil sin vigilancia de un adulto.

ADVERTENCIA: Use siempre el sistema de bloqueo de seguridad para niños de la puerta del vehículo, si está disponible, para que sea imposible que el niño abra las puertas del auto desde el interior.

ADVERTENCIA: Permita al niño un descanso durante viajes largos en automóvil y asegúrese de que no salga del coche sin ayuda y sin supervisión.

ADVERTENCIA: Asegúrese que el asiento de seguridad infantil está fijado al asiento del automóvil en todo momento, incluso cuando no está en uso.

ADVERTENCIA: La funda del asiento no debe ser sustituida por cualquier otra distinta de la recomendada por el fabricante, pues la funda del asiento es muy importante para la eficacia de retención del asiento de seguridad.

ADVERTENCIA: No coloque nada debajo del Asiento de Seguridad infantil, por ejemplo una toalla o un cojín, ya que esto podría afectar el funcionamiento del Asiento de Seguridad en un accidente.

CINTURÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el cinturón de seguridad que fija el asiento al vehículo está tenso y sin torceduras. Asegúrese de que las correas que fijan al niño al asiento de seguridad estén tensas y sin torceduras.

ADVERTENCIA: Nunca utilice ningún punto de contacto y fijación distintos a los descritos en estas instrucciones, o especificado en el asiento de seguridad de auto infantil.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la sección abdominal del arnés se lleve en posición baja, para que la pelvis esté firmemente sujeta y no su estómago.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que todos los pasajeros de su vehículo tienen sus cinturones de seguridad abrochados, ya que las personas que no los usan, pueden ser muy peligrosas para el niño en un accidente.

ADVERTENCIA: Nunca utilice un esquema de direccionamiento del cinturón de seguridad distinto a lo indicado en estas instrucciones.

LUZ DÍA / DÍAS CALUROSOS

ADVERTENCIA: No deje a su niño en la silla de auto mientras estaciona a la luz directa del sol o en un día caluroso.

ADVERTENCIA: No exponga el sistema de retención de seguridad infantil a la luz solar directa y prolongada, ya que puede ser peligroso para su hijo, los accesorios de metal y plástico podrían ponerse muy calientes y pueden hacer que la tela se desvanezca o derrita. Usted puede disminuir este problema cubriendo el asiento de seguridad infantil con una sábana cuando no esté en uso.

DETRÁS DEL ASIENTO

ADVERTENCIA: Asegúrese que el sistema de retención de seguridad infantil esté lo más cerca posible del respaldo del asiento del vehículo.

ASIENTO DE SEGURIDAD INFANTIL DAÑADOS O DE SEGUNDA MANO

ADVERTENCIA: Nunca compre un asiento de seguridad infantil de segunda mano. Puede tener daños no visibles.

ADVERTENCIA: El fabricante garantiza este producto solamente cuando es utilizado por el dueño original.


ADVERTENCIA: Usted debe reemplazar el asiento de seguridad infantil y los cinturones de seguridad de su vehículo si estos se dañan o desgastan demasiado.

ADVERTENCIA: Usted debe reemplazar el asiento de seguridad infantil si este ha estado involucrado en un accidente, este puede tener daños no visibles y puede que no proteja a su hijo tan bien como debiera.

GARANTÍA DE 3 MESES


Este producto cuenta con una garantía de 3 meses en caso de cualquier falla o mal funcionamiento que sea atribuible al fabricante. Se excluyen de esta garantía, fallas ocasionadas por el mal uso que los consumidores den al producto. Recuerde conservar su boleta o póliza de garantía timbrada.

Estructura




- 1.- Ajuste de cinturón de seguridad.
- 2.- Correa de seguridad.
- 3.- Conector de ajuste de largo de correa de seguridad.
- 4.- Guías de indicadores cinturón de seguridad (correa diagonal).

Posicionando el asiento




El sistema de retención infantil Baby Way® HB605 Se debe utilizar solamente con un cinturón de 3 puntas. **ADVERTENCIA: nunca lo use en un asiento que tenga una bolsa de aire (airbag) activa.**



Instalación opcional. Solamente debe ser utilizado en este asiento si tiene el cinturón abdominal y diagonal (cinturón de 3 puntas)


Posicionando el asiento



El asiento debe quedar completamente sobre el asiento.

- El sistema de retención de seguridad infantil debe quedar completamente sobre el asiento y tocando el respaldo.
- **NO** utilizar si el sistema de seguridad de retención infantil no queda completamente sobre el asiento. Esto puede causar daños a su hijo/a.

Precauciones



1.- Las correas que sujetan el sistema de seguridad de retención infantil deben estar ajustadas correctamente al cuerpo del niño y verificar que no estén torcidas.



2.-Asegúrese que la correa central del cinturón de seguridad del auto este puesta correctamente sobre las caderas del niño tal como muestra la fotografía. El cinturón de seguridad del automóvil debe pasar por las guías de cinturón que se encuentran bajo el apoyabrazos.




Instalación

Utilice la guía del cinturón correctamente, ajuste la hebilla de acuerdo con la altura del niño, demasiado alta o demasiado baja de la posición de la hebilla influirá en la seguridad de los niños (como se muestra en la figura).


Consejo: Por favor sea notificado del cambio de la altura del niño para ajustar la altura de la correa de hombro.



Instalación




1.- Coloque el asiento de seguridad infantil hacia adelante en el asiento del vehículo.






2.- Coloque al niño en el asiento de seguridad para niños, asegúrese de que la espalda del niño se apoye firmemente contra el respaldo del asiento para el automóvil.



3.- Asegure al niño con el cinturón del automóvil. Asegúrese de que el cinturón del automóvil corra a través de la guía de la cintura, y las correas no estén torcidas. A continuación, bloquee la correa en la hebilla del otro lado con un sonido de "clic".



4.- Sujete el cinturón de seguridad del auto e inserte la parte de la correa del hombro en la guía de la correa. Tire del extremo de la correa del hombro hasta que sea el mismo alto o un poco más alto que el hombro del niño.



Limpieza y mantenimiento

- La cubierta se puede quitar y lavar con un detergente suave en agua a 30°C.
- **No estrujar, ni usar lavadora.**
- El plástico se puede limpiar con un paño húmedo y agua jabonosa tibia.
- No utilizar detergentes abrasivos.
- Seque a la sombra.



INSTRUCCIONES DE LAVADO:

- La funda es desmontable y lavable a 30°, sólo se debe secar al aire libre.
- Lavar en máquina, en frío.
- No usar cloro.
- No lavar en seco, cualquier disolvente excepto tricloroetileno.
- No usar secadora.
- No planchar.



GARANTÍA DE 3 MESES

Este producto cuenta con una garantía de 3 meses en caso de cualquier falla o mal funcionamiento que sea atribuible al fabricante. Se excluyen de esta garantía, fallas ocasionadas por el mal uso que los consumidores den al producto. Recuerde conservar su boleta o póliza de garantía timbrada.



Póliza de Garantía Baby Way

Este producto cuenta con una garantía de 3 meses, en el caso de cualquier falla o mal funcionamiento, que sea atribuible al fabricante. Se excluye de esta garantía, fallas ocasionados por el mal uso de los consumidores.

En el caso de ser requerida por usted, esta deberá ser presentada timbrada y fechada por su vendedor. En caso contrario deberá presentarla junto a su boleta o factura.

Fecha de Compra

Modelo del Producto

Timbre vendedor

IMPORTANTE:

Frente a cualquier problema con su producto, favor contáctenos directamente en www.babyway.cl

Nota: Favor recortar esta póliza, en el caso de ser presentada en el futuro.



Ingresa a nuestra página y conoce toda la línea
de productos Baby Way®

www.babyway.cl

Sillas de seguridad para auto, sillas de comer,
andadores, coches, cunas, accesorios
y mucho más.

¡Oportunidades únicas!

Despachos a todo Chile.



Producto fabricado en China
Importado por Comercial Atlantic S.A.
RUT: 76.605.110-3
Dirección: Avenida El Roble #0615
Módulo 1, Valle Grande, Lampa.
Santiago de Chile.

IMPORTANTE

**Ante cualquier eventualidad o consulta,
favor contacte a nuestro
Departamento de Servicio al Cliente:**

E-mail: postventa@catlantic.cl

Sitio web: www.babyway.cl

**MANUAL DE USO
MODELO HB605
(BW-745)**

